WimTec® PROOF W6

WimTec PROOF W6 - 12 V


WimTec PROOF W6 - 12 V

WimTec PROOF W6 - 12 V


Standard Art.Nr. 128 109, 128 116, 133 127, 132 762, 128 123, 128 130, 133 134, 132 779

HyPlus Art.Nr. 128 185, 128 192, 133 141, 132 786, 128 208, 128 215, 133 158, 132 793

HyPlus PRO Art.Nr. 128 222, 128 239, 133 165, 132 809, 128 246, 128 253, 133 172, 132 816



Pos	Art.Nr.	Bezeichnung
1	130 539 🌌	Elektronikmodul
	130 553 🙎	Elektronikmodul HyPlus
	130 546 🔏	Elektronikmodul HyPlus PRO
2	130 775	Montagerahmen
		inkl. Infrarot-Sensor
	Frontplatte mit Thermostatgriff:	
	119 855	Edelstahl
3	119 879	Chrom
	134 117	HPL Weiß
	134 124	HPL Sonderdekor
	113 259	Auslauf 185 mm Ausladung inkl.
4		Messing Auslaufrohr innen
	119 756	Auslauf 240 mm Ausladung inkl.
		Messing Auslaufrohr innen
5	108 637	Strahlregler inkl. Ring
	124 569	Strahlregler laminar inkl. Ring
6	113 877	Sicherungsschraube
7	113 273	Kunststoff Distanzring
8	115 536	Thermostatgriff
9	129 199	Messing Auslaufrohr innen inkl.
		O-Ringe
10	131 482	O-Ring-Set Auslauf (2 Stk.)
11	117 899 🜃	Netzteil (1-fach)
	113 792 🛂	Netzteil (5-fach)
12	124 385	Magnetstift



Pos	Art.Nr.	Bezeichnung
1	128 833	Magnetventil 6 V M29
2	131 130	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Kaltwasser
3	131 154	Thermostat komplett
4	120 547	Adapter für Thermostat
5	131 147	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Warmwasser
6	119 770	Schmutzfilter (1 Stk.)
7	120 790	Verlängerungsset für Thermostat bis max. 25 mm Klärung, ob auch ein längeres Messingrohr benötigt wird
8	132 083	Versorgungskabel
9	134 551	Verschlussstopfen offen
10	134 544	Verschlussstopfen geschlossen

= Netzbetrieb

= Batteriebetrieb

TD = Ausführung mit thermischer Desinfektion



= Kompatibel mit WimTec REMOTE

WimTec® PROOF W6

WimTec PROOF W6 - 12 V

WimTec PROOF W6 - 12 V

WimTec PROOF W6 - TD 12 V


WimTec PROOF W6 - TD 12 V

Standard Art.Nr. 118 728, 118 735, 118 766, 118 773

HyPlus Art.Nr. 125 276, 125 252, 125 269, 125 283

Art.Nr. 118 742, 118 759, 118 780, 118 797 Standard

HyPlus Art.Nr. 123 173, 123 180, 123 197, 123 203




50, 123 137, 123 203				
Pos	Art.Nr.	Bezeichnung		
	Elektronikplatten inkl. Montagerahmen:			
1	125 955 🏄	Standard		
	125 962 🔏	mit 2-Draht Bus Hy^{Plus} (ab 07/2015)		
	125 979 👔	für TD mit 2-Draht Bus Hy <mark>Plus</mark> (ab 07/2015)		
	119 848 TD	für TD (bis 06/2015)		
	120 721 📝	für TD Hyplus (bis 06/2015)		
2	119 855	Frontplatte Edelstahl		
	119 879	Frontplatte Chrom		
3	113 259	Auslauf 185 mm Ausladung inkl. Messing Auslaufrohr innen		
	119 756	Auslauf 240 mm Ausladung inkl. Messing Auslaufrohr innen		
	108 637	Strahlregler inkl. Ring		
4	124 569	Strahlregler laminar inkl. Ring HyPlus		
5	113 877	Sicherungsschraube		
6	113 273	Kunststoff Distanzring		
7	115 536	Thermostatgriff		
8	129 199	Messing Auslaufrohr innen inkl. O-Ringe		
9	131 482	O-Ring Set Auslauf ab 08/18 (2 Stk.)		
	131 475	O-Ring Set Auslauf bis 07/18 (2 Stk.)		
10	117 899 🌌	Netzteil (1-fach)		
	113 792 🌌	Netzteil (5-fach)		
11	124 972	Bus STEUER-Modul		



WimTec Rohbauset W6

Art.Nr. 119 961



Pos	Art.Nr.	Bezeichnung
1	231 205	Magnetventil 6 V M28
2	119 770	Schmutzfilter (1 Stk.)
3	119 794	Filterabdeckung (1 Stk.)
4	119 763	Absperrung (1 Stk.)
5	120 530	Thermostat komplett
6	120 547	Adapter für Thermostat
7	119 787	Rückflussverhinderer (1 Stk.)
8	120 790	Verlängerungsset für Thermostat bis max. 25 mm
		Klärung, ob auch ein längeres Messingrohr benötigt wird

= Batteriebetrieb

Ausführung mit thermischer Desinfektion

= Kompatibel mit WimTec REMOTE