

## Talis S

### Einhebel-Wannenmischer Aufputz

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Ausladung 172,5 - 180 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 19 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




**Talis S**

**Einhebel-Wannenmischer Aufputz**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



**Durchflussdiagramm**




**Talis S**  
**Einhebel-Wannenmischer Aufputz**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **32420000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/20



**Talis S****Einhebel-Wannenmischer Aufputz**Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **32420000****Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;05/20

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	32092000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	96656000	-	1
4	Mutter	96690000	-	1
5	O-Ring 36x2	98156000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	-	1
10	Zugknopf	96466000	-	1
11	Hülse	97738000	-	1
12	O-Ring 24x1,5	98434000	-	1
13	Umsteller kpl.	94077000	-	1
14	O-Ring 17x2	98199000	-	1
15	O-Ring 18x2	98181000	-	1
16	Muttern Set	96157000	-	1
17	Anschlußnippel	97220000	-	1
18	O-Ring 15x2	98163000	-	1
19	Rosette Ø 68 mm	96467000	-	1
20	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	-	1
21	Schalldämpfer	96429000	-	1
a	Umsteller-Arretierung	97211000	-	1