

**AXOR Citterio**  
**Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39400000**



### Merkmale

- Ausladung 241 mm
- Anschlussart: G ½
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15


### Technologie



### Produktabbildung




### Maßzeichnung



**AXOR Citterio**  
**Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **3940000**



## Durchflussdiagramm




**AXOR Citterio**  
**Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **3940000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >05/20



**AXOR Citterio**  
**Einhebel-Wannenmischer Aufputz mit Hebelgriff**  
 Oberflächen: **Chrom**    Artikelnummer: **39400000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >05/20

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	39491000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe (Rotating Protector)	96395000	-	1
4	Mutter	96461000	-	1
5	Kartusche kpl.	92730000	-	1
6	Sicherungsschraube	95140000	-	1
7	Dichtung	95008000	-	1
8	Auslauf 160 mm	97238000	-	1
9	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	-	1
10	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
11	O-Ring 16x2	98133000	-	1
12	Zugknopf	96466000	-	1
13	Hülse	97738000	-	1
14	Anschlußnippel	95367000	-	1
15	O-Ring 18x2	98181000	-	1
16	Zylinderschraube M6x10	92847000	-	1
17	Schalldämpfer	94073000	-	1
18	Anschlußnippel	97236000	-	1
19	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
20	O-Ring 13x3	98184000	-	1
21	Umsteller kpl.	94077000	-	1
22	O-Ring 23x2	98398000	-	1
23	Dichtung	97589000	-	1
24	S-Anschluss Set	94136000	-	1
a	Auslauf 220 mm	97239000	-	1
b	Umsteller-Arretierung	97211000	-	1