

AXOR Citterio
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Kreuzgriffen und Rosetten
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39453000**



Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 190 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 8727/ICB
- PA-IX 8727/ICB


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Kreuzgriffen und Rosetten
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39453000**



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Kreuzgriffen und Rosetten
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39453000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/17



AXOR Citterio
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Kreuzgriffen und Rosetten
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39453000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Auslauf kpl. | 96773000 | 98 | 1 |
| 2 | O-Ring 11x2 | 98127000 | 98 | 1 |
| 3 | Zugknopf | 96774000 | 98 | 1 |
| 4 | Rosette Ø 70 mm | 96236000 | 98 | 1 |
| 5 | Luftsprudler M24x1 (25 l/min) | 13956000 | 98 | 1 |
| 6 | Umsteller | 96777000 | 98 | 1 |
| 7 | Griff | 39292000 | 98 | 1 |
| 8 | Rosette Warmwasserseite | 96771000 | 98 | 1 |
| 9 | Rosette Kaltwasserseite | 96772000 | 98 | 1 |
| 10 | Madenschraube M6x6 | 97660000 | 98 | 1 |
| 11 | O-Ring 38x2,5 | 98198000 | 98 | 1 |
| 12 | O-Ring 28x2 | 98194000 | 98 | 1 |
| 13 | Handbrause | 26050000 | 98 | 1 |
| 14 | Filtereinsatz | 97708000 | 98 | 1 |
| 15 | Rosette für Brausehalter | 96237000 | 98 | 1 |
| 16 | Brausehalter kpl. | 95996000 | 98 | 1 |
| 17 | Rosettenfutter | 97105000 | 98 | 1 |
| 18 | Brauseschlauch 2,00 m | 94148000 | 98 | 1 |
| 19 | Rückflußverhinderer-Set DW 15 | 94074000 | 98 | 1 |
| 20 | Mutter | 97584000 | 98 | 1 |
| 21 | Schlauchfutter für Brausehalter | 96942000 | 98 | 1 |
| 22 | Spannflansch | 97656000 | 98 | 1 |
| 23 | Umstellergehäuse | 97225000 | 98 | 1 |
| 24 | O-Ring 21x1,5 | 98219000 | 98 | 1 |
| 25 | O-Ring 15x2,5 | 98131000 | 98 | 1 |
| 26 | O-Ring 23x2,5 | 98183000 | 98 | 1 |
| 27 | O-Ring 20x2,5 | 92602000 | 98 | 1 |
| 28 | O-Ring 18x2,5 | 98139000 | 98 | 1 |
| 29 | O-Ring 58x3 | 98202000 | 98 | 1 |
| 30 | Schlauchbremse | 98656000 | 98 | 1 |
| 31 | Führungshülse | 92214000 | 98 | 1 |
| a | Grundset | 14445180 | 98 | 1 |
| b | SECUFLEX + Brauseschlauch lang (max. Auszugslänge 1,40 m) | 94109000 | 98 | 1 |

AXOR Citterio
4-Loch Fliesenrandarmatur mit Kreuzgriffen und Rosetten
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39453000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|--------------------|---------------|----|----|
| c | Silikonspray 10 ml | 97864000 | 98 | 1 |