

AXOR Citterio Wanneneinlauf

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39410000**



Merkmale

- Ausladung 165 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Anschlussgröße: Geräteanschluss DN20
- Strahlart: Normalstrahl


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.


**AXOR Citterio
Wanneneinlauf**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/03



**AXOR Citterio
Wanneneinlauf**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/03

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf 160 mm	97238000	-	1
2	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13956000	-	1
3	Madenschraube M6x6	97660000	-	1
4	Rosette für Auslauf	96756000	-	1
5	Dichtung	97530000	-	1
6	Anschlußnippel G $\frac{3}{4}$	96472000	-	1
7	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
a	Anschlußnippel G $\frac{1}{2}$	97228000	-	1