

AXOR Citterio M Wanneneinlauf

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34410000**



Merkmale

- Ausladung 182 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Strahlart: Normalstrahl
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR Citterio M


Wanneneinlauf

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/08



**AXOR Citterio M
Wanneneinlauf**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **34410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/08

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	98998000	-	1
2	Montageschlüssel	95158000	-	1
3	Madenschraube M5x5	98446000	-	1
4	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
5	Rosette für Auslauf	98960000	-	1
6	Anschlußnippel G $\frac{3}{4}$	96472000	-	1
7	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
a	Anschlußnippel G $\frac{1}{2}$	97228000	-	1