

230 2400 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 200 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom


PRODUKTBILD



230 2400 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 200 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause,
eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen,
Anschlusschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom


TECHNISCHE ZEICHNUNG




230 2400 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 200 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	099 9807	Befestigungsset M30 x 1,5 fixing set M30 x 1,5	230 2400	
2	099 9037	Ventiloberteil rechtsschließend 90° ceramic head-part, closing direction clockwise 90°		
3	099 9038	Ventiloberteil linksschließend 90° ceramic head-part, closing direction anticlockwise 90°		
4	099 9809	Befestigungsset für Auslauf fixing set for spout	17.10.2017	
5	230 9782	Standauslauf, Ausladung 200 mm, komplett mit Umstellung deck mounted spout 200mm, with diverter	STEINBERG 	
6	099 9120	Luftsprudler komplett mit verchromter Hülse aerator with chrome finished sleeve		
7	230 9785	Seitenventil komplett rechtsschließend valve complete clockwise		
8	230 9784	Seitenventil komplett linksschließend valve complete anticlockwise		
9	099 9222	Flex-Verbindungsschlauch Ü 1/2" x Ü 1/2", L= 500 mm flexible connection hose Ü 1/2" x Ü 1/2"		
10	099 9425	Verbindungsschlauch zu AG M14 x 1 x Ü 1/2", L= 500 mm connection hose, L= 500 mm		
11	120 1655	Metall-Stabhandbrause ohne Rückflussverhinderer metal hand shower without back flow preventer		
12	099 9160	Rückflussverhinderer Ø 14mm back flow preventer Ø 14mm		
13	099 9424	Metalbrauseschlauch M14x1 x Konus 1/2", L= 1500 mm metal-shower hose M14x1 x conus 1/2", L=1500 mm		
14	230 4006	Schlauchdurchführung mit Rosette deck mounted shower pass-through		
15	230 9892	Fuß-Rosette 55 x 55 mm foot rosette 55 x 55 mm		