


230 2480 4-Loch Wannenrand-Armatur

für Anwendung mit Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom


PRODUKTBILD



230 2480 4-Loch Wannenrand-Armatur

für Anwendung mit Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlusschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

TECHNISCHE ZEICHNUNG




230 2480
STEINBERG


230 2480 4-Loch Wannenrand-Armatur

für Anwendung mit Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



1	099 9806	Befestigungsset M28 x1,5 fixing set M28 x 1,5	230 2480	
2	099 9037	Ventiloberteil rechtsschließend 90° ceramic head-part, closing direction clockwise 90°		
3	099 9038	Ventiloberteil linksschließend 90° ceramic head-part, closing direction anticlockwise 90°	02.08.2016	
4	230 9785	Seitenventil komplett linksschließend valve complete anticlockwise		
5	230 9784	Seitenventil komplett rechtsschließend valve complete clockwise		
6	099 9224	Flex-Verbindungsschlauch Ø 1/2" x Ø 1/2", L= 300 mm flexible connection hose Ø 1/2" x Ø 1/2", L= 300 mm		
7	099 9083	Umstell-Kartusche diverter cartridge		
8	099 9222	Flex-Verbindungsschlauch Ø 1/2" x Ø 1/2", L= 500 mm flexible connection hose Ø 1/2" x Ø 1/2", L= 500 mm		
9	230 2401	Umstellier komplett diverter complete		
10	099 9655	Metall-Stabhandbrause Metal hand shower		
11	099 9424	Metallbrauseschlauch M14x1 x Konus 1/2", L= 1500 mm metal-shower hose, L=1500 mm		
12	230 4006	Schlauchdurchführung mit Rosette Deck mounted shower pass-through		
13	099 9425	Verbindungsschlauch AG M14 x 1 x Ø 1/2", L= 500 mm connection hose AG M14 x 1 x Ø 1/2", L= 500 mm		
14	230 9892	Fuß-Rosette 55 x 55 mm foot rosette 55 x 55 mm		

Autor: Dipl.-Ing. Zuzana Mihalikova