




# TECHNISCHE ZEICHNUNG / STÜCKLISTE

## Installationsbox Ablauf 110



## Installationsbox Ablauf 75

NEU



## Stückliste

- 1 Installationsbox Ablauf
- 1 Bauschutzabdeckung
- 3 Unterbauelemente
- 1 Dichtmanschette
- 1 Muffe mit Übergang DN 50
- 1 Montageanleitung



repabad GmbH  
Bosslerstraße 13-15  
D-73240 Wendlingen

Tel. +49 (0) 70 24/94 11-0  
Fax +49 (0) 70 24/94 11-30  
info@repabad.com  
www.repabad.com

freecall Rufnummer\*\*:  
Niederlande: 0800/02 22 615  
Österreich: 0800/29 35 18  
Schweiz: 0800/56 18 09

\*\*International einheitliche,  
kostenlose Servicenummer



[www.repabad.com/  
zubehoer-duschen.html](http://www.repabad.com/zubehoer-duschen.html)

## DIE INSTALLATIONSBOX ABLAUF

»Einfach  
sicher!«

**NEU**

jetzt auch mit  
**75 mm**  
Bauhöhe



# GEWERKE-ÜBERGREIFENDE SYSTEMLÖSUNG

## Problem aktuell:

Trennung der einzelnen Gewerke im Bereich unter der Duschwanne aktuell nicht möglich.

## Lösung:

Einsatz der Repabad Installationsbox Ablauf

## Vorteile:


- Trennung der einzelnen Gewerke (Abdichtung/Installation)
- Abdichtung problemlos möglich durch klare Übergänge
- 2 unterschiedliche Höhen erhältlich (75/110 mm)
- Integration der Muffe im System
- Entspricht Dichtheitsprüfung in Anlehnung an ETAG 022
- Kurze Montagezeit, da nur ein Bauteil
- Flexible Ausrichtung
- Ausgleich baulicher Toleranzen bis 25 mm

## Einsatzbereiche:

- Stahl-, Acryl-, Mineralwerkstoff-, Mineralguss-, barrierearme Acryl-Duschwannen
- Renovierung
- Neubau



»So einfach,  
so clever!«




AUSRICHTEN DER ABLAUFBOX




EINBRINGEN DES ESTRICHS



EINBINDEN DER ABDICHTUNG



CHTUNG



4 SETZEN DER BARRIEREARMEN DUSCHWANNE



5 VERFLIESUNG