

## Metris

Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage LowFlow 3,5 l/min mit Auslauf 16,5 cm

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31251000**



### Beschreibung

#### Merkmale

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 3,5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: Grundkörper
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers


### Technologie




### Produktabbildung



### Maßzeichnung



### Durchflussdiagramm




**Metris**

**Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage LowFlow 3,5 l/min mit Auslauf 16,5 cm**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31251000**



**Einbaubeispiel**




**Metris**  
**Einhebel-Waschtismischer Unterputz für Wandmontage LowFlow 3,5 l/min mit Auslauf 16,5**  
**cm**

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31251000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >04/13



**Metris**
**Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage LowFlow 3,5 l/min mit Auslauf 16,5 cm**

 Oberflächen: **Chrom**    Artikelnummer: **31251000**

**Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;04/13

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95519000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Hülse	98790000	-	1
4	Mutter	95622000	-	1
5	O-Ring 39x1,5	98400000	-	1
6	Kartusche kpl.	95646000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Adapter für Kartusche	95779000	-	1
10	O-Ring 26x2	98147000	-	1
11	O-Ring 43x3	98418000	-	1
12	Rosette	95642000	-	1
13	Auslauf 165 mm	95702000	-	1
14	Luftsprudler M24x1	98453000	-	1
15	Rosette	95641000	-	1
16	O-Ring 30x2	98186000	-	1
17	Anschlußnippel G½	95626000	-	1
18	O-Ring 13x2	98128000	-	1
a	Verlängerung 25 mm für 13622180	31971000	-	1
b	Ablauf	50001000	-	1