

**AXOR Starck**  
**Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-**  
**Ablaufgarnitur**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10102000**



## Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- DVGW NW-6506BT0622
- P-IX 28555/IO


## Technologie



## Produktabbildung




## Maßzeichnung



**AXOR Starck**  
**Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-**  
**Ablaufgarnitur**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10102000**



## Durchflussdiagramm




**AXOR Starck**  
**Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-**  
**Ablaufgarnitur**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **10102000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >11/14



**AXOR Starck**  
**Einhebel-Waschtischmischer 80 mit Hebelgriff für Handwaschbecken mit Zugstangen-**  
**Ablaufgarnitur**  
 Oberflächen: **Chrom**    Artikelnummer: **10102000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >11/14

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92385000	98	1
2	Madenschraube M6x8	98444000	98	1
3	Griffstopfen	96762000	98	1
4	Kappe	98863000	98	1
5	Mutter	95178000	98	1
6	O-Ring 22x2	98185000	98	1
7	Kartusche kpl.	97685000	98	1
8	Dichtung	98865000	98	1
9	Adapter für Kartusche	98866000	98	1
10	O-Ring 23x2	98398000	98	1
11	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92386000	98	1
12	Montageschlüssel	95290000	98	1
13	O-Ring 34x4	98155000	98	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	98	1
15	Gleitring	97548000	98	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	98	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	98	1
18	Zugstange	97158000	98	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	98	1