

AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Platte

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **36115000**



Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung 220 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- DVGW DW-6501CQ0609
- P-IX 28536/IO


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Platte

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **36115000**



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Platte

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **36115000**



Einbaubeispiel



AXOR Citterio E


3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Platte

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **36115000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >12/14



AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 220 mm und Platte

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **36115000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >12/14

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf 220 mm	92336000	98	1
2	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	98	1
3	Montageschlüssel	98987000	98	1
4	Madenschraube M5x5	98446000	98	1
5	Rosette für Auslauf	92342000	98	1
6	O-Ring 30x1,5	98433000	98	1
7	O-Ring 17x1,5	98137000	98	1
8	Anschlußnippel G½	95626000	98	1
9	O-Ring 13x2	98128000	98	1
10	Griff	92343000	98	1
11	Rosette	92344000	98	1
12	Dichtung	97530000	98	1
13	Gewindehülsen Set	96393000	98	1
14	Verlängerung 25 mm	95413000	98	1
15	Verlängerung 25 mm	96259000	98	1
a	Ablauf	50001000	98	1
b	Stopfen	92313000	98	1
c	Grundkörper	10303180	98	1