


AXOR Citterio
Thermostat HighFlow Unterputz mit Hebelgriff
Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39711000**




Merkmale

- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Thermostatkartusche
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Geräuschgruppe: II
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
Thermostat HighFlow Unterputz mit Hebelgriff
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39711000**



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio
Thermostat HighFlow Unterputz mit Hebelgriff
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39711000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/12



AXOR Citterio
Thermostat HighFlow Unterputz mit Hebelgriff
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **39711000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	39994000	98	1
2	Madenschraube M5x16	97666000	98	1
3	Griffadapter	96435000	98	1
4	Rosette	96750000	98	1
5	O-Ring 48x3	95508000	98	1
6	Hülse	97439000	98	1
7	Rosettenträger	98793000	98	1
8	Trägerschraubenset	96454000	98	1
9	Temperatur Regeleinheit	96633000	98	1
10	Dichtungsset	96636000	98	1
11	Schraubenset	96525000	98	1
12	O-Ring 16x2	98133000	98	1
13	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	98	1
14	Schmutzfangsieb	98513000	98	1
15	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
16	Trägerschraubenset	97747000	98	1
17	Verlängerung 22 mm	97407000	98	1
18	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14964000	98	1
19	Druckknopf	97792000	98	1
20	Druckknopf rot	97212000	98	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	98	1