## OZONOS®

# **ACHTUNG!**

FÜR DEN EINSATZ AUF TISCHEN, REGALEN UND SCHRÄNKEN BITTEN WIR SIE DIE WANDHALTERUNG VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ZU ENTFERNEN (SIEHE UMSEITIG).

### **QUICK START GUIDE**

OZONOS AIRCLEANER AC-1 / AC-1 PLUS / AC-1 PRO INBETRIEBNAHME

### DER UMWELT UND NATUR ZULIEBE...

UND WARTUNGSANLEITUNG UNTER

WWW.OZONOS.AT/ANLEITUNG

ODER EINEACH OR CODE SCANNEN.



#### INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

- Schließen Sie den Ozonos über den Netzstecker an einen geerdneten 230-Volt-Netzanschluss an.
- Betätigen Sie den Tastschalter, um das Raumluftreinigungsgerät einzuschalten. Die Kontrolllampe am Tastschalter leuchtet. Die Statuslampe der UV-C Röhre leuchtet blau.
- Es ertönt ein leises Surren.
- 4 Das Gerät kann sich während des Betriebs erwärmen.
- 5 Zum Ausschalten betätigen Sie den Tastschalter erneut, die Kontrolllampe erlischt.

#### **PLATZIERUNG**

- Platzieren Sie das Gerät auf einer festen Unterlage so hoch über dem Fußboden wie möglich (z. B. auf einem Regal oder Schrank), um eine optimale Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Zur Erzielung eines maximalen Effekts sollte das Gerät NICHT in der Nähe eines Abluftventilators aufgestellt werden.

#### STATUSANZEIGE KONTROLLLAMPE



#### BLAU

Alles in Ordnung



#### **GELB**

baldiger Lampenwechsel (8.000 Betriebsstunden)



### ROT

Lampenwechsel (10.000 Betriebsstunden)



### SIE HABEN FRAGEN? NEHMEN SIE GLEICH KONTAKT AUF.

#### Firmensitz

Mörkweg 5c 5020 Salzburg · Austria

#### Office

Innsbrucker Bundesstraße 136 5020 Salzburg · Austria **T** +43 (0) 662 / 238 288 - 0 **F** +43 (0) 662 / 238 288 - 99 **M** frischluft@ozonos.at

**W** www.ozonos.at



### **MONTAGEANLEITUNG**

OZONOS AIRCLEANER AC-I / AC-I PLUS / AC-I PRO | REVISION I.2


#### **WICHTIGE INFORMATION**

Diese Anleitung beschreibt die korrekte Installation des Gerätes. Bitte führen Sie alle Schritte ordungsgemäß durch und beachten Sie Warnungen und Anmerkungen!




#### **SCHRITT I**

Montieren Sie die Wandhalterung an eine geeignete Wand (Abmaße der Zeichnung in Millimeter).




#### **SCHRITT 2**

Installieren Sie den Fixierungs-Winkel am Aircleaner.



#### **SCHRITT 3**

Schieben Sie den Aircleaner in die Wandhalterung. Beachten Sie die korrekte Einschubrichtung; Kabel und Ein/Aus Schalter sind von der Wandhalterung weggerichtet.)



#### **SCHRITT 4**

Fixieren Sie den Aircleaner mittels der Fixierungsschraube an der Unterseite der Wandhalterung. Sie können nun den Aircleancer in Betrieb nehmen (siehe Kurzanleitung umseitig).

#### **TECHNISCHE DATEN**

#### SPEZIFIKATIONEN & FEATURES

	OZONOS AC-I	OZONOS AC-I PLUS*	OZONOS AC-I PRO*
ABMESSUNGEN	L 400mm · Durchmesser I30mm · Gewicht 2 kg		
UVC LEUCHTE	I x 8 Watt	I x 8 Watt	I x 8 Watt
AUFNAHMELEISTUNG	17 Watt	I7 Watt	I7 Watt
BESCHICHTUNG UVC	10%	25%	50 %
OZONKONZENTRATION	0,048 ppm	0,II5 ppm	0,210 ppm
UV-C LAMPE	Haltbarkeit der UV-C Lampe: 10.000 Betriebsstunden		
LUFTDURCHSATZ p.h.	ca. 55 m³	ca. 55 m³	ca. 55 m³
LAUTSTÄRKE	37 db	37 db	37 db
FERNBEDIENUNG	ja	ja	ja
FARBEN	Silber – pulverbeschichtet Schwarz – pulverbeschichtet		

\*Der OZONS AC-I PLUS und AC-I PRO sind nicht für den 24/7 Einsatz konzipiert, bei dem sich Personen dauerhaft im gleichen Raum aufhalten.
Hier empfehlen wir, nicht länger als 8 Stunden durchgehend bei Betrieb des Gerätes im Raum zu verweilen.
OZONOS AC-I PLUS und AC-I PRO eignen sich besonders für den professionellen Einsatz und zur schnelleren und intensiveren Reinigung.