

WimTec[®] FIX WC - Sanierungspaket



DE Montageanleitung - WC Sanierungspaket

EN Installation Guide - WC renovation set

WimTec® FIX WC - Sanierungspaket

103 175 WimTec FIX WC SLK - Sanierungspaket


104 189 mit Geruchsabsaugung

103 182 WimTec FIX WC UP 320 - Sanierungspaket

104 196 mit Geruchsabsaugung

WC Sanierungspaket mit isoliertem 2-Mengen-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne. Für Neumontage in Vorwandinstallation oder Sanierung von WC-Räumen mit einem einfachen, schnellen System inkl. Beplankungsset. Geeignet für Raumbreiten bis 1,20 m.

Maße in cm:




Bautiefe: 15,5 - 19 cm

WimTec® FIX WC - Sanierungspaket

Montage (Abmessungen in cm):

Montageschiene Installation track



Befestigung an der Wand

Montageschiene an Wand befestigen. Den Wandabstand (max. 20 cm) an der Vorwandbefestigung auf gleiche Abstände einstellen.

Mit Schnellverschlusschraube das Element in der Montageschiene befestigen.

Befestigung am Boden


Montageschiene am Boden (Rohdecke) befestigen. Schnellverschlusschraube einsetzen und nach rechts drehen. Dann das Element aufsetzen und mit Unterlegscheibe und Mutter befestigen.

Stützelement Backing element

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen

Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrfach beplanen (lt. ÖNORM B 3415)

Beplankungsset:



Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten. Insbesondere: DIN 1988 und ÖNorm B 5410

Der Schallschutz wird erfüllt, sofern die Planung sowie die fachgerechte Ausführung der gesamten Sanitärinstallation im Sinne der DIN 4109 durchgeführt wird.



WIMTEC Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com