

Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31174000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 130
- Ausladung 127 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur voreinstellbar
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung)
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein
- Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar

Technologie



Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V


Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31174000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Focus

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31174000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Armaturenhaube	92310000	-	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	Serviceschlüssel	98808000	-	1
4	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	-	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1
6	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
7	O-Ring 17x2	98199000	-	1
8	Magnetventil	95654000	-	1
9	O-Ring 41x2	98212000	-	1
10	O-Ring 6x2	98458000	-	1
11	O-Ring 5x2	98215000	-	1
12	Elektronik	92346000	-	1
13	Transformator	98800000	-	1
14	Flachdichtung	98749000	-	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	Gleitring	97548000	-	1
17	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	-	1
18	Rückflußverhindererpatrone mit Feinfilter	92297000	-	1
19	Dichtungsset	95581000	-	1
20	Schraube	93272000	-	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1