

Rebris S

Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72513000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 80
- Ausladung: 121 mm
- Auslaufhöhe: 84 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Synthetik
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie



Designpreise




reddot winner 2022



Produktabbildung



Maßzeichnung



Rebris S

Einhebel-Waschtismischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72513000**



Durchflussdiagramm




Rebris S
Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72513000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/22



Rebris S

Einhebel-Waschtischmischer 80 CoolStart mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **72513000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/22

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94644000	-	1
2	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	-	1
3	Griffstopfen	95704000	-	1
4	Kappe	98863000	-	1
5	Mutter	98864000	-	1
6	O-Ring 24x2	98388000	-	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
9	Kartusche kpl.	95973001	-	1
10	Adapter für Kartusche	95975000	-	1
11	O-Ring 23x2	98398000	-	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
13	Dichtung Ø 42	98722000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
15	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
16	Zugstange	96657000	-	1
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1