

Zehnder Quaro Spa

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Auftritt. Die kantige Formensprache von Zehnder Quaro drängt sich nicht auf, sondern ordnet sich unter. Sie passt perfekt in jedes moderne Bad. Großzügige Rohrabstände sorgen für eine perfekte Handtuchaufnahme. Durch die geometrische Form entsteht zeitloses Design, das auch als Raumteiler überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss

Vorteile

- Stilvolles Design durch kantige Klarheit
- Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Grosse Rohrabstände erlauben einfache Reinigung
- Unauffällig verdeckte Konsolen im Vierkant-Design passend zum Heizkörper
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
- Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
- Variante in gebürstetem Edelstahl sorgt für Korrosionsbeständigkeit

Modellübersicht



Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
			Watt	Watt	Watt
QS-075-045	803	450	206	90	77
QS-120-045	1251	450	313	136	116
QS-120-055	1251	550	376	164	140
QS-150-045	1507	450	371	160	136
QS-150-055	1507	550	443	191	163
QS-180-055	1827	550	544	235	201

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Ausführung verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung		
			75/65/20 °C	55/45/24 °C	50/40/22 °C
			Watt	Watt	Watt
QSC-075-045	803	450	206	90	77
QSC-120-045	1251	450	313	136	116
QSC-120-055	1251	550	376	164	140
QSC-150-045	1507	450	371	160	136
QSC-150-055	1507	550	443	191	163
QSC-180-055	1827	550	544	235	201

H = Bauhöhe, L = Baulänge

75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442