

Zehnder Vitalo Bar

Elektrobetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Rechteck und Kreis: Geometrie kann so schön sein. So schön schlicht und energieeffizient. Zehnder Vitalo Bar beweist es. Hochwertige Oberflächen setzen maximale Akzente im minimalistischen Ambiente. Auch in Aluminium natur eloxiert. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Handtuchhalter für wohlige warme Hand- und Badetücher.


Vorteile

- Innovative Technik stellt effizientes Heizen sicher
- Extrem flaches Design setzt ästhetische Akzente
- Niedriges Gesamtgewicht vereinfacht Transport und Montage
- Unverwechselbares Design durch markantes Profil
- Seitlich offener Handtuchhalter in Chrom ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Flexible Platzierung des Steuergeräts
- Angenehmes Raumklima dank bedarfsgerechter Raumtemperaturregelung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Ästhetisch ansprechendes Design durch verdeckt angebrachte Elektronikeinheit

Modellübersicht



Ausführung lackiert

Mit verchromtem Handtuchhalter

Modell	H	L	LB	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	Watt
VIPE-125-040/GD	1250	400	350	350
VIPE-160-040/GD	1570	400	350	500
VIPE-190-040/GD	1890	400	350	500
VIPE-160-050/GD	1570	500	450	500
VIPE-190-050/GD	1890	500	450	750
VIPE-190-060/GD	1890	600	550	1000

H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge Handtuchhalter

Ausführung Aluminium eloxiert

Mit verchromtem Handtuchhalter

Modell	H	L	LB	Leistung Heizstab
	mm	mm	mm	Watt
VIPES-160-40/GD	1570	400	350	350
VIPES-190-40/GD	1890	400	350	500

*H = Bauhöhe, L = Baulänge, LB = Länge
Handtuchhalter*