

Zehnder Yucca Cover

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Zehnder Yucca Cover, der Klassiker in ästhetischem Design und mit besonderem Komfort. Die Rohrpakete bestehend aus fünf Horizontalrohren sorgen für das perfekte Wärmeerlebnis und vereinfachen das Aufhängen von Handtüchern. Mit formschöner Blende lackiert, Chrom oder Edelstahl.


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Anschlussarmatur im Lieferumfang enthalten

Vorteile

- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschleiben von Handtüchern
- Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
- Elegant gelöste Wandbefestigung durch verdeckte Konsole
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Diskrete Verdeckung der senkrechten Rohre und der Anschlussarmatur mit Blende

Modellübersicht



Vorderansicht

Seitenansicht

Vorderansicht

Seitenansicht

Ausführung lackiert

Ein- oder zweifarbig, oder Blende Edelstahl gebürstet

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
Ausführung links							
YPL-150-60	1612	582	683	489	296	355	600
YPL-180-60	1828	582	772	550	330	397	600
Ausführung rechts							
YPR-150-60	1612	582	683	489	296	355	600
YPR-180-60	1828	582	772	550	330	397	600

*H = Bauhöhe, L = Baulänge**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442***Ausführung lackiert**

RAL 9016 oder Farbkategorie 1, Blende verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Leistung Heizstab Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
Ausführung links							
YPL-150-60	1612	582	683	489	296	355	600
YPL-180-60	1828	582	772	550	330	397	600
Ausführung rechts							
YPR-150-60	1612	582	683	489	296	355	600
YPR-180-60	1828	582	772	550	330	397	600

*H = Bauhöhe, L = Baulänge**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*